

# 50s look haarband

Instructies Nee. 766

Moeilijkheidsgraad: Gevorderde 🍴🍴🍴



Deze basisgids laat zien hoe snel een haarband kan worden genaaid. Neem uit onze tabel de respectievelijke Stof cut.

## Stof cut / materiaal:

- voor de haarband: 10 x 42 cm
- voor het elastiek: 27 x 7 cm
- voor de strik: 30 x 20 cm
- ring rond de strik: 11 x 7 cm
- 16 cm rubber koord (12 mm breed) hebben we niet in deze breedte

## Baby 0-3 maanden / hoofdomtrek ca. **32-38 cm**

- voor de haarband: 9 x 28 cm
- voor de rubberen band: 17 x 5 cm
- voor de strik: 9 x 13 cm
- ring of Lus: 5 x 6 cm
- 10 cm rubber koord (12 mm breed)

## Baby 3-6 maanden / hoofdomtrek ca. **38-42 cm**

- voor de haarband vooraan: 9 x 32 cm
- voor de rubberen band: 19 x 5 cm
- voor de lus: 9 x 13 cm
- ring of Lus: 5 x 6 cm

- 11 cm rubber koord (12 mm breed)

**kind 12 maanden - 4 jaar / hoofdomtrek ca.48-52 cm**

- voor de haarband vooraan: 10 x 39 cm

- voor de rubberen band: 24 x 5 cm

- voor de lus: 10 x 16 cm

- ring of Lus: 5 x 6 cm

- 14 cm rubber koord (12 mm breed)

## En zo gaat het

Knip eerst de noodzakelijke stukken uit de gestippelde Stof cuts stof en knip de randen af met een zigzagsteek. Vouw alle blanks met de goede kanten op elkaar en zet ze vast met een paar doorstiksels Naalden.

Belangrijk: De blanco voor de elastische band wordt met zigzagsteek genaaid, alle andere met rechte steek. Let er bij het instellen van de zigzagsteek op dat deze niet te breed wordt - de buis voor het elastiek moet 1,5 cm breed zijn, zodat het 1,2 cm brede elastiek later kan worden doorgeregen

Draai dan alle stukken (bij de smalle stukken mag je een rond stokje of potlood gebruiken) en plaats ze zo dat de naad in het midden van de rug zit. Strijk alle onderdelen een keer om ze vast te zetten

Vouw de snede voor de lus linksom tot een lus, zodat de mooie kant zonder naad naar buiten wijst, en stik de open rand door met 1 cm naadtoeslag. Kort vervolgens de naadtoeslag in tot enkele millimeters en vouw de lus in het midden. Bevestig het geheel met een paar steken met naald en draad

Plaats de lus iets uit het midden in een hoek ten opzichte van de band en naai hem met een paar steken aan de haarband vast. Vouw de snede voor de ring met de goede kanten op elkaar zodat de naad naar buiten gericht is en stik de open rand door met 1 cm naadtoeslag. Kort vervolgens de naadtoeslag in en draai de ring om, zodat de naad aan de binnenkant zit. Schuif de ring voorzichtig over de lus en richt hem netjes uit, zodat de naad aan de achterkant precies op de naad van de haarband zit

Pak nu de snede voor het elastiekje op. Bevestig één Veiligheidsspeld aan één uiteinde van de rubbervlecht en duw het rubber in de buis totdat het uiteinde van de rubbervlecht het uiteinde van de buis raakt. Naai het rubber aan door het een keer heen en weer te naaien. Duw Veiligheidsspeld nu het rubber naar het andere uiteinde van de slang, verwijder de naald en naai opnieuw over het uiteinde van het elastiek heen en weer

Leg nu de haarband met de rechterkant van de stof en de strik naar boven voor je. Plaats het rechteruiteinde van het elastiekje met de naad naar boven in het midden van de rechterrand. Vouw het deel van de haarband dat boven en onder de elastiek uitsteekt om met 1,2 cm naadtoeslag. Kort vervolgens de naadtoeslag in tot enkele millimeters. Naai op dezelfde manier aan de linkerkant van het elastiek. Draai vervolgens de haarband zodat de naadtoeslag in het uitstekende weefsel van de haarband verdwijnt

Beste naaister, aangezien stoffen seizoensgebonden goederen zijn en wij altijd trendy stoffen voor u in voorraad willen hebben, kan het gebeuren dat de genaaide stof niet meer in ons assortiment zit.

In onze stoffenafdeling vindt u een grote selectie geweldige stoffen. Klik [hier](#) om [alle stoffen](#) te ontdekken.

## Dit idee is tijdloos mooi!

Enkele Artikel zijn helaas niet meer beschikbaar

Maar dit idee is te mooi om het van je af te houden. We blijven het graag aan u presenteren - laat u inspireren!

### Artikel details:

Artikelnummer	Artikel omschrijving	Hoeveelheid
391214	Gütermann naaigarenset "Allround naaigaren", 7 x 100 m	1
360364	Meetlint, 150 cm	1
360289	Glazen kop-Spelden Prym, 30 mm	1
360302	Veiligheidsspelden Prym, gesorteerd	1
360259	Prym Naalden nr. 3-7	1