Basteltechnik: Schmuckgestaltung mit der Texturmatte

Instructies Nee. 1299

In deze **handvaardigheidshandleiding** laten we zien hoe u snel en eenvoudig uw eigen sieraden kunt maken met **textuurmatten en Modelleermateriaal**. Op Sieraad knutselen met de textuurmat **Modelleerklei**zoals.. FIMO voor de handwerktechniek **heeft** u Modelleerklei, een textuurmat, een Snijder-mes, juwelenspaties, een kneedmachine, dubbelzijdige Plakband en modelleerwerktuigen **nodig** .



Dit is hoe het gaat



1.**Stap:** Eerst wordt de Modelleerklei met behulp van de **kneedmachine** in een plaat gerold. De textuurplaat wordt nu op de uitgerolde plaat geplaatst met het **motief naar beneden**. Neem nu een **modelleerwals** en rol deze over de achterkant van de textuurmat om het patroon **in reliëf te zetten**.

2.**Stap:** Draai de textuurmat zodanig dat de Modelleerklei zich aan de bovenkant van de textuurmat bevindt. Om het **patroon van de** textuurmat **gelijkmatig over te brengen, kunt u bovendien** met uw vingers op Modelleerklei drukken in de textuurmat.

3.**Stap:** Schil de overtollige massa af met een **Snijder-mes.** Nu zou slechts nog de resterende massa in de **uitsparingen van de textuurmat** moeten zijn

Stap 4: Rol een andere Modelleermassas-plaat uit met behulp van de kneedmachine. Om een mooi **kleureffect** te bereiken, gebruik je een andere kleur. Plaats de textuurmat die al gevuld is met de eerste laag Modelleerklei op de nieuwe **Modelleermassas plaat.** Rol over de achterkant van de textuurmat met een boetseerwals. Door de gevulde textuurmat weer af te rollen, wordt de eerste kleur in de **structuren van de mat** overgebracht naar de Modelleermassas-plaat.

5.**Stap:** Om de **embossed Modelleerkleiaan** te passen **aan** de grootte van uw sieraden blanco, kunt u deze voorzichtig van achteren in de Modelleermassas-plaat drukken en uitprikken. Een eenvoudigere manier is het uitsnijden van de blanco met een Snijder-mes. De uitsparing Modelleerklei kan in de **sieraden blanco** worden gezet. Het is aan te raden om de randen iets in het frame van het sieraad te drukken, omdat Modelleerklei licht **kan** krimpen bij het uitharden **in de oven**

6. **Stap:** De Modelleerklei (FIMO) wordt in de oven op 110° C gedurende ongeveer 20 - 25 minuten uitgehard.

7.**Stap:** Om de juwelen een **speciale glans** te geven, kunt u enkele FIMO-De verf kan met een penseel worden aangebracht.



Extra tip: Als u zin heeft, kunt u nog een paar Swarovski-kristallen in Modelleerklei drukken.



Niet slechts **Kettinghangers** kunnen met de textuurmat worden ontworpen, en ringen kunnen ook met behulp van de meerlaagse **Modelleerkleien de** textuurmat tot een modeaccent worden gemaakt.



Artikel details:

Artikelnummer	Artikel omschrijving	Hoeveelheid
671729	Ringmechanisme, 4 stuks	1
511148	FIMO Cutter	1
511483	FIMO Acryl Scooter	1
110587	FIMO glansvernis	1