

Anchor[®]



Wanddecoratie vallende ster



AnchorCrafts.com

   @anchorcrafting

Ontworpen door Judith Jelena

Design nr: 0022397-00001-01

MEZ Needlecraft GmbH, 2022. Alle rechten voorbehouden.



Anchor Crafty Fine 250g - Art. N° 4774200 - *(Kleur n°)
Anchor Metallic - 25 g - Art. No 4716400 - **(Kleur n°)

Eenvoudig

Ster: 29 cm Ø
Staart: 79 cm lang

1x *00105

1x **00302



Fournituren:
- 1 ster (30 cm)
- hetelijmpistool

Wanddecoratie vallende ster

GEBRUIKTE KNOPEN

Halve weitasknoop - spiraalband
Beginknoop
Diagonale cordonknoop
(zie aan het einde van de workshop)

VOORBEREIDING

Omdat de draden erg lang zijn, adviseren wij de ster op te hangen en zittend of staand te werken
Om de ster te laten stralen, aan het eind nog een lichtjesketting erin hangen.

VOORDAT JE BEGINT

Volgende draden knippen:
- 1 x 820 cm in kleur 00105
- 8 x 220 cm in kleur *00105
- 6 x 295 cm in kleur *00105
- 4 x 360 cm in kleur *00105
- 8 x 220 cm metallic goud **00302

STAPPEN

Stap 1. De 820 cm lange draad met een beginknoop aan de ster vastknopen en halve weitasknopen bij 8 delen van de ster maken. Bij 2 delen worden geen knopen gemaakt. De uiteinden netjes afknippen en met het hetelijmpistool vastzetten.



Stap 2. De 295 cm lange draden met een beginknoop in het midden van de 2 delen zonder knopen vastknopen.



Stap 3. Leg de rechterdraad over de andere draden heen. Maak een rij diagonale cordonknopen van rechts naar links.



Stap 4. Leg de linkerdraad over de andere draden heen. Maak een rij diagonale cordonknopen van links naar rechts.

Stap 5. Volgens dit patroon verder werken. Volgens de foto draden opzij leggen.



Stap 6. De 200 cm lange draden met een beginknoop on the links en rechts side.



Stap 7. Maak 33 halve weitasknopen links en rechts.



Stap 8. De 220 cm lange draden met een beginknoop bij de nog vrij delen vastknopen.



Stap 9. De 220 cm lange draden Anchor Metallic met een beginknoop tussen de patronen vastknopen.

De uiteinden van de draden v-vormig afknippen en er een knoop inleggen. Eventueel enkele draden bijeenemen en er knopen inleggen.

Tip: omdat Crafty Fine-garen gerecycled is van op kleur gesorteerd textiel en niet opnieuw geveerd is, kunnen er kleine variaties in kleur en dikte zijn. Wij raden je daarom aan voldoende garen voor het project te kopen. Wij adviseren ook om een haaknaald zonder greep te gebruiken, je kunt hier makkelijker mee werken. De eerste steken zijn misschien een beetje moeilijk te maken, maar je zult er snel aan wennen en het eindresultaat is de moeite waard.


WASVOORSCHRIFTEN

- Was altijd in een zo warm mogelijke watertemperatuur - tot de aanbevolen temperatuur, slechts heel kort centrifugeren. Gebruik veel water. Met de hand wassen. Voor donkerdere kleuren adviseren wij het gebruik van ontkleuringsvellen.
- Niet bleken.
- Niet in de droger. Liggend laten drogen.
- Strijk op warme temperatuur met een vochtige doek.
- Professioneel droog reinigen in tetrachloorethyleen. Gebruik geen optische bleekmiddelen (of enig ander wasmiddel met optische witmakers).
- We raden aan om een wasverzachter te gebruiken om de natuurlijke zachtheid van het garen te behouden.

MACRAMÉKNOPEN WORKSHOP STAP VOOR STAP

BEGINKNOOP

- Stap 1:** Een draad (bv. van middelste draden of werkdraad) dubbelleggen en de lus vóór een draad, stok of ring leggen.
Stap 2: De lus naar achteren omvouwen.
Stap 3: De uiteinden van de draden door de lus heen halen en strak naar onderen aantrekken.



Stap 1

Stap 2

Stap 3


DIAGONALE CORDONKNOOP

Van linksboven naar rechtsonder / rechtsboven

- Stap 1:** de 1e draad van links (zwart) als WD gebruiken, de 2e draad (rood) als MD gebruiken. De MD diagonaal naar rechts over de WD heen leggen. De WD om de MD heen leggen.
Stap 2: de WD een tweede keer om de MD heen leggen.
Stap 3: de WD een beetje aantrekken en de beide lussen naar elkaar toe schuiven.
Stap 4: de volgende draad als werkdraad gebruiken en een knoop maken. Deze knoop een beetje lager of hoger maken, zodat er een diagonale lijn ontstaat.

Van rechtsboven naar linksonder / linksboven


- Stap 1:** Neem de 1e draad rechts als middelste draad en de 2e als werkdraad. Leg de middelste draad over de werkdraad, diagonaal t.o.v. links.
Stap 2: Net als de knoop hierboven beschreven, maar in de andere richting.



Stap 1

Stap 2


Stap 3



Stap 4

HALVE WEITASKNOOP - SPIRAALBAND


- Stap 1:** De 4 middelste draden (=MD) en werkdraden (=WD) liggen parallel naast elkaar, de WD A en D liggen buiten, de MD B/C in het midden.
Stap 2: D van rechts naar links over B/C heen leggen en onder A door.
Stap 3: A van links naar rechts onder B/C heen door leggen.
Stap 4: A van achter naar voren door de lus D heen halen.
Stap 5: A en D voorzichtig aantrekken.
 De 1e basisknoop is klaar = 1 halve weitasknoop.
Stap 6: De 1e basisknoop herhalen, daarbij A van rechts naar links over B/C heen leggen en onder D door.
Stap 7: D van links naar rechts onder B/C heen en van achter naar voren door lus A heen halen.
 A en D voorzichtig aantrekken.
 De 1e basisknoop werd herhaald = 2 halve weitasknopen.
Stap 8: Stap 1 tot stap 7 steeds herhalen, zo ontstaat er een spiraalband.



Stap 1

Stap 2


Stap 3



Stap 4

Stap 5

Stap 6



Stap 7

Stap 8

Spiraal van halve weitasknopen