



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **TISCHDECKE**

# Anleitung TISCHDECKE



## Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Cotton 30 300 m Multicolour, gelb-grün-rosa
- Cotton 30 300 m Multicolour, pink
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection LIGHT BREEZE:
- 2,25 m Kaleidoskopmuster in Pink-Rosa-Violett
- 2,60 m Baumwollstoff in Rosa
- 7,30 m Ripsband, 15 mm breit, in Pink (stückeln)

## Zusätzlich

- festes Papier oder Karton, ca. 15 cm x 30 cm
- optional Stickvlies, z. B. Tear easy

## Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Stecknadeln
- Textilmarkierstift
- Handmaß
- Winkel bzw. Geodreieck

## Größe

Decke 165 cm x 250 cm


## Schnittteil

Auf Papier/Karton nach der Schemazeichnung die Eckenschablone in Originalgröße aufzeichnen und ausschneiden.

## Zuschnitt

- Kaleidoskopmuster: Innenteil 135 cm x 220 cm
- Baumwollstoff Rosa: Blendenstreifen A 250 cm x 30 cm, 2x; Blendenstreifen B 165 cm x 30 cm, 2x

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.





**1.** Die Blendenstreifen entlang der Längskanten 1 cm breit auf die linke Seite falten und bügeln. Anschließend die Bruchkanten links auf links falten, die Bruchkanten erneut bügeln. Von der Bruchkante eines Streifenendes aus die Spitze der Schablone auflegen und die Schräge markieren. Entlang der Markierungen abschneiden. Alle Enden der 4 Blendenstreifen auf diese Weise vorbereiten.



**2.** Den Blendenstreifen A auffalten, die offene Kante rechts auf rechts auf die 220 cm lange Kante des Innenteils legen und stecken. In Nahtzugabebreite die Naht steppen, dabei Anfang und Ende der Naht in Nahtzugabebreite offenlassen. Den daran anschließenden Blendenstreifen mit 165 cm Länge rechts auf rechts auf die 135 cm lange Tischdeckenkante legen und stecken. Die Naht vom Endpunkt in der Ecke aus steppen, dabei erneut Anfang und Ende der Nahtzugabe offenlassen. Alle 4 Blenden an das Tischdeckeninnenteil annähen.



**3.** Die Kanten der Dreiecke von je 2 aneinanderstoßenden Blendenstreifen rechts auf rechts legen und stecken. Von der Ecke der Tischdecke aus die Nähte aufeinandersteppen. Die Nahtzugaben zurück- und an der Ecke schräg wegschneiden, anschließend auseinanderbügeln.



**4.** Die Blenden auf die rechte Seite wenden. Die Spitzen der Blenden gut ausformen. Die schrägen Verbindungsnahte von den Ecken aus deckungsgleich übereinanderlegen und stecken, so dass die Blende doppelt und links auf links aufeinanderliegt. Alle 4 Ecken auf diese Weise arbeiten, anschließend bügeln. Die Bruchkante der eingeschlagenen Nahtzugaben auf der linken Deckenseite bündig auf die Ansatznaht stecken und evtl. heften. Rundum schmalkantig steppen.



**5.** Die 4 Ripsbänder mit einer Naht verbinden, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Tresse bügeln, so lässt sie sich besser verarbeiten. Das Ripsband mittig über die Ansatznaht der Blende auf die Oberseite der Tischdecke stecken, dabei in der Mitte einer Längsseite beginnen. An den Ecken das Ripsband als 45-Grad-Winkel legen: Ripsband 0,75 cm vor der schrägen Blendennaht mit einer senkrecht eingesteckten Nadel feststecken. Das Ripsband von der eingesteckten Nadel weg zur nächsten Blendenkante klappen und feststecken. Alle 4 Ecken auf diese Weise arbeiten. Ist die Tischdecke rundum mit Ripsband belegt, das Ende mit 1 cm Zugabe abschneiden. Das Ende 1 cm breit einschlagen und über dem Anfang feststecken. Beidseitig rundum schmalkantig aufsteppen, dabei eine längere Sticheinstellung (ca. 3–3,5 mm) wählen.



**6.** Für die innere Ripsbandkante einen schmalen Zierstich wählen. Auf einem Reststoff mit aufgelegtem Ripsband den Stich ausprobieren, sollte der Stoff sich zusammenziehen, Stickvlies unterlegen. Falls nötig, ca. 3–4 cm breite Streifen aus Stickvlies schneiden und auf der Stoffrückseite unter dem Ripsband mitführen. Mit Cotton 30 Multicolour (Gelb-Grün-Rosa) den Zierstich über der inneren Ripsbandkante steppen.



**7.** Für die äußere Ripsbandkante Cotton 30 Multicolour (Pink) einfädeln. Einen zweiseitigen Zierstich auswählen, diesen ebenfalls auf einem Probestoff mit Ripsband (und optional mit Stickvlies) ausprobieren. Den Stich entlang der äußeren Ripsbandkante steppen, so dass die eine Seite des Sticks auf dem Ripsband, die zweite Seite des Sticks auf der Blende liegt. Abschließend das mitgeführte Stickvlies auf der Rückseite der Decke abreißen.

## Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

contact@guetermann.com