

# Mozaïek tuinplaat

Instructies Nee. 3691

Moeilijkheidsgraad: Beginners 🍴🍴🍴🍴

Werktijden: 1 uur 30 Notulen

Met een zelfontworpen mozaïekplaat van natuursteen geef je je tuin, terras of entree een heel persoonlijk tintje. Gebroken mozaïek is perfect om op creatieve wijze individuele patronen, kleuren en vormen te combineren. Tegelijk ontstaat er een robuuste en decoratieve tuinsteen die langdurig buiten gebruikt kan worden. In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je zelf een mozaïekplaat kunt maken.



## Creatieve tuindecoratie met gebroken mozaïek

Gebroken mozaïek bestaat uit onregelmatig gebroken mozaïeksteentjes van keramiek, glas of fijnsteen. Juist deze verschillende vormen zorgen voor de bijzondere charme van deze techniek. Je kunt er moderne patronen,

bloemmotieven of natuurlijke ontwerpen mee maken en je tuintegels helemaal naar eigen smaak versieren.

De kant-en-klare mozaïekplaat met gebroken steentjes is ideaal als:

- decoratieve stapsteen
- blikvanger op het terras
- tuindecoratie
- uniek padsteentje
- creatief DIY-project voor buiten

Als basis voor dit idee kun je een bestaande steen uit de steengroeve of een houten plank gebruiken, die je later wel aan de onderkant moet afwerken met weerbestendige lak om hem buiten te kunnen gebruiken.

### **De natuursteenplaat voorbereiden**

Voordat je begint met het leggen van de mozaïek, moet de steenplaat schoon, droog en stofvrij zijn. Zo hecht de mozaïeklijm later goed aan het oppervlak.

Bedenk van tevoren welk patroon je wilt maken. Vooral bij breukmozaïek zien organische vormen en vloeiende kleurverlopen er heel harmonieus uit. Als je wilt, kun je het motief eerst lichtjes met een potlood op de plaat schetsen.

### **De breukmozaïek opplakken**

Nu worden de afzonderlijke mozaïekstenen stuk voor stuk op de natuursteenplaat geplakt. Breng de mozaïeklijm stukje voor stukje aan, zodat hij niet te snel opdroogt.

Leg de stukjes met wat ruimte ertussen op de plaat. Deze tussenruimtes worden later gevoegd. Zorg ervoor dat de steentjes zo vlak mogelijk liggen, zodat er een stevig oppervlak ontstaat.

Tip: Combineer verschillende kleuren en maten met elkaar. Zo krijgt je mozaïekplaat een bijzonder levendige en natuurlijke uitstraling.

### **Mozaïek voegen**

Zodra de lijm helemaal droog is, kun je de voeg mozaïekvoegenvuller aanbrengen. De voeg verbindt de afzonderlijke mozaïekstenen met elkaar en zorgt bovendien voor extra stabiliteit.

Verdeel de mozaïekvoegenvuller royaal over het hele mozaïek en werk het zorgvuldig in alle tussenruimtes in.

Overtollig materiaal verwijder je daarna met een vochtige spons.

Nadat het is opgedroogd, kun je het oppervlak met een zachte doek mooi oppoetsen. Hierdoor komen de kleuren en structuren van het breukmozaïek extra mooi tot hun recht.

### **Weerbestendige afdichting**

Als je voor dit idee een houten plaat hebt gebruikt, moet je de onversierde onderkant / houten oppervlak met weerbestendige lak behandelen. Deze afdichting beschermt je plaat tegen vocht.

### **De afgewerkte mozaïekplaat in de tuin gebruiken**

Nadat alles helemaal droog is, is je zelfontworpen mozaïekplaat klaar voor gebruik in de tuin. Meerdere individueel ontworpen platen langs een tuinpad of tussen bloembedden zien er bijzonder mooi uit. Dankzij de weerbestendige materialen is de mozaïektechniek uitermate geschikt voor creatieve DIY-tuindecoratie die permanent buiten kan blijven staan.

### Breng nu je mozaïekidee tot leven

Of het nu gaat om kleurrijke mozaïek met breukstukken, moderne patronen of natuurlijke ontwerpen – met een zelfontworpen mozaïekplaat van steenbreuk wordt je tuin een creatieve blikvanger. Ontdek nu in de VBS webshop mozaïekstenen, mozaïekvoegenvuller, lijm en nog veel meer materialen voor je volgende DIY-mozaïekproject.

## Moet hebben



[VBS Gebroken mozaïek "Maten en kleurenmix", 2 kg](#)

Gewicht: 2 kg  
Materiaal: Glas

● **14,95 €** (1 kg = 7,48 €)

[Details](#)

Aantal:    [In winkelwagen](#) 

Artikel details:

<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikel omschrijving</b>	<b>Hoeveelheid</b>
430845	VBS Gebroken mozaïek "Maten en kleurenmix", 2 kg	1
26062	Gebroken glasmozaïek "Big", 2 kg, dikte ca. 5 mm	1
26730	VBS Mozaïekvoegenvuller, 350 gWit	1
118026-01	Transparante mozaïeklijm50 g	1
118040	Mozaïekvoegafwerking, 100ml	1
29895	VBS Mengbeker voor gietpoeder	1
12512	VBS Houten spatel "Maxi", 50 stuks	1
10906	Impregnering tegen weersinvloeden100 ml	1