Mozaïekvogelbad met kikkerkoning

Instructies Nee. 1540

Moeilijkheidsgraad: Beginners

Werktijden: 1 uur 30 Notulen

Trakteer uzelf op uw eigen Kikkerkoning **en** uw tuin of balkon op een decoratief vogelbad **!** Deze is gegoten met **creatief beton** en individueel vormgegeven met **mozaïektegels** .



2,5 kg creatief beton is nodig voor het vogelbad en de kikkerkoning.

Vogeldrinkplaats van gegoten beton

De massa wordt omgezet in een vochtige massa volgens de instructies op de productverpakking **Betonmassa** aangeraakt: Het poeder wordt in een container gegoten. De aangegeven hoeveelheid water wordt geleidelijk aan in het poeder geroerd totdat de consistentie van het beton goed kan worden gemodelleerd

Het menggietbeton wordt nu in de grote **"cirkel"-mal gestort, de kleine cirkelmal** wordt in de grote mal geplaatst

en verzwaard.

De Kikkerkoning water geven

Gebruik de vochtige betonnen gietmassa en giet de kikkerkoning in één stap! Gebruik de Frog King latex mal hiervoor.

Hang de latexvorm in een bak met een grote opening, zodat hij niet kan omvallen. Vul vervolgens de mal met de gietmassa.

Hoe lang duurt het voordat de betonmassa is uitgehard?
Afhankelijk van de grootte van de gietmal heeft gegoten betonmassa ca. 24 tot 30 uur nodig voor het uitharden. Daarna kan de uitgeharde vogeldrinkplaats en ook de kikker uit de schimmel worden losgelaten.

Mozaïek op het vogelbad

Het vogelbadje kan naar eigen smaak met kleine mozaïektegeltjes worden **bekleed** : elke tegel wordt individueel gepositioneerd en de tegeltjes worden met mozaïeklijm op de bodem van het vogelbadje bevestigd.

In de volgende stap wordt de **mozaïekvoegenvuller** "weggespoeld." Hiervoor wordt de mozaïekvoegenvuller in de juiste hoeveelheid water geroerd en met een Varkenshaar kwast over het mozaïekbeeld verdeeld. Het is belangrijk dat de massa alle ruimtes tussen de mozaïekstenen opvult. Wanneer de mozaïekvoegenvuller is opgedroogd, kan het mozaïek voorzichtig worden afgeveegd met een vochtige spons.

Na 24 uur droogtijd kunnen de stenen opnieuw worden afgeveegd met een vochtige doek en gepolijst met een zachte doek.

Zodat u het vogelbad ook met water kunt vullen, moet u het mozaïekoppervlak of de binnenkant van het bad met **koudglazuur** (giethars) verzegelen. Het koudglazuurpakket bestaat uit 2 componenten, giethars en verharder. Meng ze in een verhouding van 1:1 volgens de gebruiksaanwijzing en giet vervolgens het transparante glazuur op het oppervlak. Zodra het goed droog is (duurt ca. 1 dag!), is het waterdicht, kras- en slijtvast.





Kikkerkoning Finish

Geef de Kikkerkoning een **gouden kroon** met penseel en verf **en** leg deze op het vogelbadje - indien mogelijk met lijm.

Geniet van uw nieuwe hoogtepunt voor de tuin!

Moet hebben



Beton voor creatievelingen, 1,5 kg

Gewicht: 1.5 kg

9,99 € (1 kg = 6,66 €)

Details

Aantal: − 1 +

In winkelwagen



Nieuwe instructies

Elke week rechtstreeks in je inbox

nu registreren >

Artikel details:

Artikelnummer	Artikel omschrijving	Hoeveelheid
430807	Gebroken glasmozaïek, 2 kg, dikte ca. 3 mm	1
26730	VBS Mozaïekvoegenvuller, 350 gWit	1
517713	Latex Gietvorm "Kikkerkoning"	1
20838	VBS Siliconen gietvorm "Rond"	1
27861	VBS Acryl metallicGoud	1
27541	VBS Servetvernis "Glanzend"100 ml	1
118026-01	Transparante mozaïeklijm50 g	1
810401	Mengbeker van rubber	1
661140	VBS Houten stokken "Natuur"	1
550505-08	VBS Penseel "Nature"Grootte 08	1
517140-50	Beton voor creatievelingen5 kg	1
784566	Koud glazuur set, 100 ml	1