

# Venster Fantasie Boom Ornamenten

Instructies Nee. 1840

Moeilijkheidsgraad: Beginners 🍃🍃🍃🍃

Werktijden: 30 Notulen

Ben je moe van de saaie boomversieringen van de afgelopen jaren? We hebben geen gebruik gemaakt van Window Fantasy verf voor de ramen, maar hebben er originele boomornamenten van gemaakt. In deze handleiding vindt u een uitleg en vele gratis motiefsjablonen om af te drukken.



Print de **sjablonen** uit of schilder er zelf kerstmotieven op Papier. Plaats **windmolenfolie** over uw sjabloon en begin met het **traceren van** de buitenste lijnen met een zwarte of loodkleurige contourfolie. Laat de lijnen drogen. Meestal is de droogtijd ongeveer 2 uur, maar het hangt af van de dikte van de getekende lijnen

Nu kunt u de vrije zones naar wens inkleuren. Vooral kerstmis zijn de Metallic Kleuren die gecombineerd kunnen worden met de klassieke tinten zoals Rood groen. Zodra alle oppervlakken gekleurd zijn, moet de verf minstens 24 uur drogen

Als alles droog is, kunt u de ontwerpen uit de folie knippen. Met een **perforator** kunt u een gat in de bovenkant slaan en een ophangtape bevestigen

Omdat **Window Fantasy kleuren** gemakkelijk te verwerken zijn, kan dit knutselen met kinderen gedaan worden. De kinderen kunnen zelf mooie motieven tekenen, die ze dan zelf kunnen inkleuren.



Moet hebben

## Kreul Window Color Set "Glitterwereld"

● **32,99 €**

Adviesprijs ~~36,99 €~~

[Details](#)

Aantal:



1



In  
winkelwagen



Artikel details:

<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikel omschrijving</b>	<b>Hoeveelheid</b>
590259	Pinwheel / Mobilé folie, DIN A4	1
27538	VBS Window Color contour, 80 mlZwart	1
27522	VBS Window ColorBruin	1
594431	Kreul Window Color Set "Glitterwereld"	1
594431	Kreul Window Color Set "Glitterwereld"	1
594431	Kreul Window Color Set "Glitterwereld"	1
594431	Kreul Window Color Set "Glitterwereld"	1
27522	VBS Window ColorBruin	1
27524	VBS Window ColorGeel	1
27522	VBS Window ColorBruin	1
27528	VBS Window ColorWit	1
133050	VBS Gatenponser	1
415712-30	Organza lint, 3 mmRood	1
601108	Perlon draad, dikte 0,3 mm, 100 m	1